

Remitterande instans	Patient id
Ansvarsnummer	
Provtagningsdatum	<input type="checkbox"/> Vätskebaserat prov <input type="checkbox"/> Konventionellt prov
Provtagare	<input type="checkbox"/> HPV-analys <input type="checkbox"/> Vid lätt atypi/lätt dysplasi <input type="checkbox"/> Oavsett provresultat
<input type="checkbox"/> <b>Nej</b> , patienten samtycker <b>inte</b> till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. <b>Nej-talong bifogas.</b>  <input type="checkbox"/> Snabbsvar _____ <input type="checkbox"/> Kopia _____	Plats för etikett
<b>INDIKATION      Obs! Endast ett värde skall fyllas i</b>	
47 <input type="checkbox"/> Screening	51 <input type="checkbox"/> Peroperativ cervixdiagnostik
48 <input type="checkbox"/> Symtom	52 <input type="checkbox"/> Uppföljning av dysplasi < 2 år efter behandling
49 <input type="checkbox"/> Kontroll/utredning av avvikande prov	53 <input type="checkbox"/> Uppföljning av dysplasi ≥ 2 år efter behandling
50 <input type="checkbox"/> Uppföljning av obedömbart prov	54 <input type="checkbox"/> Uppföljning av behandlad invasiv cancer
<b>TOPOGRAFI      Obs! Endast ett värde skall fyllas i</b>	
1 <input type="checkbox"/> Standardprov (vätskebaserat 2 portioner, glas 3 portioner)	34 <input type="checkbox"/> Portio
55 <input type="checkbox"/> Fraktionerat prov, 2 burkar/glas	36 <input type="checkbox"/> Endocervix
213 <input type="checkbox"/> Vagina	2 <input type="checkbox"/> Annat – anges nedan i kommentarsrutan
<b>ANAMNES</b>	
201 <input type="checkbox"/> Senaste mens (mdd) _____	204 <input type="checkbox"/> Menopaus
202 <input type="checkbox"/> Gravid (vecka) _____	205 <input type="checkbox"/> Hormonbehandling
203 <input type="checkbox"/> Partus (ååmmdd) _____	<input type="checkbox"/> Klimakteriebehandling
56 <input type="checkbox"/> Blödningsrubbnig	<input type="checkbox"/> Antikonception
<input type="checkbox"/> kontaktblödning	57 <input type="checkbox"/> Tidigare strålbehandlad _____
<input type="checkbox"/> mellanblödning	13 <input type="checkbox"/> Pågående cytostatikabehandling
<input type="checkbox"/> postmenopausal blödning	19 <input type="checkbox"/> Total hysterektomi
<b>STATUS</b>	
26 <input type="checkbox"/> Cervixpolyp	59 <input type="checkbox"/> Blödning
27 <input type="checkbox"/> Prolaps	61 <input type="checkbox"/> Annat
207 <input type="checkbox"/> Spiral	64 <input type="checkbox"/> Atrofi
58 <input type="checkbox"/> Cervicit/Avvikande flytning	65 <input type="checkbox"/> Cervixstenos
<b>KOLPOSKOPI</b>	
28 <input type="checkbox"/> Ej utförd	240 <input type="checkbox"/> Låggradig atypisk
29 <input type="checkbox"/> Normal	241 <input type="checkbox"/> Höggradig atypisk
	66 <input type="checkbox"/> Typ av TZ, 1 – 3 _____
17 <input type="checkbox"/> Px taget vid undersökningen	67 <input type="checkbox"/> Swede score, 0 – 10 p
Kommentar:	
Cytologisk bedömning: <input type="checkbox"/> Benigt cellfynd <input type="checkbox"/> Annat _____ <input type="checkbox"/> Endocervikala celler saknas	Datum _____ Cytodiagnostiker _____

<p>Under rubrikerna Indikation och Topografi ska alltid endast <b>ett</b> alternativ markeras med kryss.  Under rubrikerna Anamnes, Kliniskt status och Kolposkopi skall <b>ett eller flera</b> alternativ markeras.</p>	
<b>ORDFÖRKLARINGAR:</b>	
<b>Screening</b>	Provet tas från symtomfri patient som inte ingår i särskilt uppföljningsprogram.
<b>Symtom</b>	Prov tas från patient pga. symtom (som specificeras under Anamnes och Kliniskt status rubrik på remissblanketten), främst som del i undersökning för att utesluta invasiv, symtomgivande cervixcancer.
<b>Kontroll/utredning av atypi</b>	Prov tas som led i utredning av tidigare påvisad atypi, som (ännu) inte har föranlett behandling.
<b>Uppföljning av obedömbart prov</b>	Nytt prov tas därför att föregående prov inte hade tillfredsställande bedömdbarhet vid laboratoriet.
<b>Peroperativ cervixdiagnostik</b>	Prov tas för diagnostik av ev. kvarvarande förändringar i endocervix efter dysplasibehandling. Ersätter därmed cervixabrasio.
<b>SM</b>	Senaste menstruationens första dag.
<b>Gravid vecka</b>	Patienten är gravid. Antalet veckor kan valfritt vara ingångna veckor eller fullbordade veckor.
<b>Partus</b>	Ifylls om patienten har fött barn senaste året.
<b>Menopaus</b>	12 månaders frånvaro av menstruation hos kvinna i klimakterieåldern.
<b>Hormonbehandling</b>	Innefattar p-piller, minipiller, p-spruta, p-stav och all klimakteriebehandling i form av medelpotent eller lågpotent östrogen, inklusive receptfritt östrogen såsom Ovesterin. Innefattar inte hälsokostpreparat och östrogenreceptormodulerare såsom Nolvadex och Evista.
<b>Blödningsrubbnig</b>	Vaginal blödning som avviker från mönster som är normalt för ålder och tillstånd (ex. graviditet).
<b>Strålbehandling av cervix</b>	Cervix har tidigare varit utsatt för lokal eller extern medicinsk strålbehandling.
<b>Total uterusexstirpation</b>	Hela livmodern inklusive livmoderhalsen är bortopererad.
<b>Cervicit</b>	Avvikande, ofta varig flytning, lättblödande portio. Det föreligger också avvikande wet-smear med kraftig leukocytos.
<b>Cervixpolyp</b>	Endocervikal polyp som är synlig vid undersökning.
<b>Blödning</b>	Pågående eller påtagligt lättprovocerad blödning från livmoderhalsen
<b>Avvikande flytning</b>	Flytning som med lukt, konsistens, färg och/eller mängd avviker från det för ålder och tillstånd normala (graviditet, ovulation etc.).
<b>Atrofi</b>	Klinisk bedömning av slemhinnan är påtagligt atrofisk.
<b>Cervixstenos</b>	Förträngning av cervikalkanalen som omöjliggör cellprovstagning.
<b>Typ av TZ</b>	Transformationszon typ 1, 2 eller 3. Se vårdprogrammet.
<b>Swede score</b>	Scoringsystem för kolposkopi, 0 – 10 poäng. Se vårdprogrammet.

Fullständiga provtagningsanvisningar och för fler definitioner av begrepp se:  
[cancercentrum.se/vast/cellprov](http://cancercentrum.se/vast/cellprov)